


LEGENDA PRVKŮ

- VT 180/240 – VAZNÝ TRÁM 180x240 mm
- PO 160/120 – POZEDNICE 160x120 mm
- PV 140/180 – PATNÍ VAZNICE 140x180 mm
- SV 140/180 – STŘEDOVÁ VAZNICE 140x180 mm
- W 160/160 – VRCHOLOVÁ VAZNICE 160x160 mm
- KL 80/160 – KLEŠTINA 80x160 mm
- SS 160/160 – STŘEDOVÝ SLOUPEK 160x160 mm
- KR 140/180 – KROKEV 140x180 mm
- PÁ 120/120 – PÁSEK 120x120 mm
- VZP 160/160 – VZPĚRA 160x160 mm
- POD 200/200/40 – PODKLADEK 200x200x40 mm
- RH 100/160 – ROZPĚRNÝ HRANOL 100x160 mm



POZNÁMKY:

1. Veškeré práce, materiály a způsoby provádění jsou detailně popsány v technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace.
2. Celá konstrukce bude z rostlého, hoblovaného dřeva, které bude mít sražené hrany a bude provedena tesařským způsobem.
3. Veškeré spojovací materiály z oceli budou opatřeny 2x nátěrem v odstínu kovářské černě.
4. Autorským dozorem – statika budou zkontrolovány a převzaty všechny první typy tesařských spojů provedených dodavatelem stavby. Způsob provedení bude zkontrolován, převzat a zapsán do stavebního deníku, následně bude pokračováno v dalších spojích a provedení konstrukce.
5. V případě nejasností, nebo objevení neočekávaných skutečností bude bezodkladně kontaktován statik – viz rozpiska na výkrese.
6. Podkladem pro zpracování PD byla PD generálního projektanta VORTEX s.r.o.

STUPEŇ				DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
NÁZEV AKCE							
Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín							
ČÁST DOKUMENTACE							
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ							
STAVEBNÍK				HIP			
Obec Třebušín Třebušín 33, 412 01 Litoměřice IČ: 00264555				Ing. Pavel Veverka			
				PROJEKTANT			
				FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927			
LOKALITA		ČÍSLO ZAKÁZKY		VYPRACOVAL			
k.ú. Třebušín (770 591)		041-2020		Ing. Pavel Veverka			
DATUM		MĚŘÍTKO		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
09/2020		1:10		Ing. Jan VINAŘ (ČKAIT 0000769)			
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ	
Detail napojení středového sloupku na vazný trám				-	D05		