

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace území Brownfield - stodola Třebušín

Objekt:

03/21 - ZL 11 - SO.01 - změna zdiva 1.NP a 2.NP

KSO:

Místo:

Třebušín

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2021

Zadavatel:

Obec Třebušín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

Vortex22 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-0,04

DPH základní
snížená

Základ daně

-0,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-0,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

-0,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

15.3.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.3.2021

Razítko

Objednavatel

OBEC TŘEBUŠÍN
okres Litoměřice

Zhotovitel

Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
Tel.: 410 575 757
DIČ: CZ28714989

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

46

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace území Brownfield - stodola Třebušín
Objekt: 03/21 - ZL 11 - SO.01 - změna zdiva 1.NP a 2.NP

Místo:	Třebušín	Datum:	29. 1. 2021
Zadavatel:	Obec Třebuší	Projektant:	Vortex22 s.r.o.
Zhotovitel:	Raeder& Falge s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-0,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-0,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	170 771,77
4 - Vodorovné konstrukce	-14 088,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-156 682,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace území Brownfield - stodola Třebušín

Objekt:

03/21 - ZL 11 - SO.01 - změna zdiva 1.NP a 2.NP

Místo:

Třebušín

Datum:

29. 1. 2021

Zadavatel:

Obec Třebušín

Projektant:

Vortex22 s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-0,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

-0,04

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

170 771,77

1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	-4,144	1 060,89	-4 396,33
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	-48,105	1 151,38	-55 387,13
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

PP

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

3	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	-224,513	1 413,33	-317 310,96
---	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------

PP

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

4	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	-1,000	531,11	-531,11
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

PP

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

5	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	-1,000	724,24	-724,24
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

PP

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

6	K	317143455	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 2100 do 2400 mm	kus	-1,000	3 562,24	-3 562,24
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP

Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm

7	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	-2,676	472,55	-1 264,54
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

8	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-15,113	557,69	-8 428,37
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

9	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-8,212	771,12	-6 332,44
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

16	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	3,256	1 030,00	3 353,68
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm

17	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	2,812	1 100,07	3 093,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	311238800.HLZ	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 2in1 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	230,361	2 274,53	523 963,01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 30 2in1 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm				
19	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	236,00	236,00
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm				
20	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	4,000	265,00	1 060,00
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm				
21	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	6,000	898,00	5 388,00
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm				
22	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	17,899	589,70	10 555,04
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm				
23	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	29,250	720,00	21 060,00
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm				
D	4		Vodorovné konstrukce				-14 088,97
10	K	411141133	Strop tl 250 mm s nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků dl do 4,8 m osová vzdálenost nosníků do 680 mm	m2	-33,166	1 957,83	-64 933,39
	PP		Stropy pórobetonové z železobetonových stropních nosníků a pórobetonových stropních vložek objemové hmotnosti 500 kg/m3, včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25, při osové vzdálenosti nosníků do 680 mm, celkové tloušťky stropní konstrukce 250 mm s nadbetonávkou tl. 50 mm, délky nosníku přes 3,2 do 4,8 m				
11	K	411141134	Strop tl 250 mm s nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků dl do 6,4 m osová vzdálenost nosníků do 680 mm	m2	-61,800	2 057,88	-127 176,98
	PP		Stropy pórobetonové z železobetonových stropních nosníků a pórobetonových stropních vložek objemové hmotnosti 500 kg/m3, včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25, při osové vzdálenosti nosníků do 680 mm, celkové tloušťky stropní konstrukce 250 mm s nadbetonávkou tl. 50 mm, délky nosníku přes 4,8 do 6,4 m				
24	K	411168363	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm	m2	33,166	1 789,91	59 364,16
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m				
25	K	411168366	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 62,5 cm	m2	61,800	1 920,02	118 657,24
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-156 682,84
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-308,489	173,78	-53 609,22
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
13	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-187,200	164,99	-30 886,13
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn				
14	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	-187,200	560,69	-104 961,17
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
15	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	-200,491	222,60	-44 629,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm				
26	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	308,489	187,01	57 690,53
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
27	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	308,489	63,90	19 712,45

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn